




KTL
SINCE 1998



ONE - STOP

SOLUTION



www.ktiscarts.com.tw

近幾年來消費者觀念日趨成熟、改變，在 21 世紀每個人都想追求更便捷快速的生活空間，我們擁有的專利超過百種以上，所包含的領域十分廣闊，是經過一次又一次的試煉所研發完成的，我們以消費者的需求為目標，提供的產品只要是市場所需求的，便會竭盡所能去開發設計、製造，相信康得倫所精心製造的系列產品，會帶給您在商場上無限的商機。



Innovation



Practicality



safety

Made in Taiwan






防止鬆脫

卡點設計

移動穩固



鋁柱卡點設計

堅固耐用

平台放置方便好利用

專利設計



高品質儀器輪

實用組合



掛桶採用強化塑膠

開口寬闊

PROFESSIONAL SERVICE CART

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

CONTENTS

目錄 index

1.

輕巧型推車 Compact Utility Cart

KT-128 系列	12-15
KT-168 系列	16-19
KT-385 系列	20-27

2.

標準型推車 Standard Utility Cart

KT-707 系列	30-41
KT-808 系列	42-45
KT-818 系列	46-51
WH-909F 系列	52-55

3.

大型推車 Enlarged Utility Cart

KT-7025 系列	58-63
KT-909 系列	64-73
WH-909G 系列	74-77
WH-909H 系列	78-81

4.

工具車 Professional Tool Cart

房務整理車	84-89
多功能工具車	90-97
附抽屜工具車	98-107
附門工具車	108-113
全方位物料整備車	114-119
多功能工具盤車	120-123

目錄 index

5.

L 型推車／平板車	Heavy Duty Polyethylene Dolly	
折疊式 L 型推車系列		126-131
固定式 L 型推車系列		132-135
平板車系列		136-145

6.

展示架／置物架	Product Display Shelves	146-155
---------	-------------------------	---------

7.

五金工具／收納提盒	Accessories & Parts Organizers	156-169
-----------	--------------------------------	---------

8.

配件	Accessories	
多功能儲存盒 / 強化整理盆系列 / 側掛桶系列		170-175

9.

各式輪子系列	Caster Selection	176-179
--------	------------------	---------

索引頁	Numerical Index	180-183
-----	-----------------	---------

KTL
SINCE 1998

Compact Utility Cart

輕巧型推車

克服您空間狹小的問題，無論是辦公室、餐廳、飯店、醫療院所、工業用都是您最佳的選擇！

01

KTL
SINCE 1998




The image features a background of light-colored marble with dark, veined patterns. The text 'KT-128 系列' is centered in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a solid black horizontal line that spans most of the width of the page.

KT-128 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



KT-128A

尺寸 Dimension	605x375x920mm
層板尺寸 Plate Size	495x375mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" 活動輪x2 / 煞車輪x2 4" swivel caster x2pcs 4" brake caster x2pcs



KT-128F

尺寸 Dimension	605x375x920mm
層板尺寸 Plate Size	上層板580x375mm 下層板495x375mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" 活動輪x2 / 煞車輪x2 4" swivel caster x2pcs 4" brake caster x2pcs





雙握把安全設計

大角度掀蓋設計



KT-128FG

尺寸 Dimension	605x375x920mm 1060x375x920mm(包含配件)
層板尺寸 Plate Size	上層板580x375mm 下層板495x375mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" 活動輪x2 / 煞車輪x2 4" swivel caster x2pcs 4" brake caster x2pcs



配件 Accessories



KT-508UCx1



KT-507ULCx1

有效防止異味外漏



KT-3238 x3 (顏色隨機出貨)


強化塑膠耐用不變形

The image features a background of a light-colored, marbled pattern, possibly representing a stone or marble texture. The pattern consists of various shades of gray and white, with veins and swirls. In the center, the text "KT-168 系列" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below the text, a solid black horizontal line spans across the width of the page.

KT-168 系列




High Efficiency Labour Saving, Cost Effective




KT-168

尺寸 Dimension	605x320x890mm
層距 Each Upright Height	280mm
層板尺寸 Plate Size	525 x320 mm
支架規格 Upright	330mm x8pcs
輪子 Caster	3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs



KT-168





KT-168W




KT-168R





KT-168A



KT-168AW



KT-168AR

KT-168A

尺寸 Dimension	605x320x830mm
層距 Each Upright Height	280mm
層板尺寸 Plate Size	525 x320 mm
支架規格 Upright	330mm x8pcs
輪子 Caster	2" 活動輪x2 / 煞車輪x2 2" swivel caster x2pcs 2" brake caster x2pcs



The image features a background of light-colored marble with dark, swirling veins. The text 'KT-385 系列' is centered in a bold, black, sans-serif font. Below the text, a solid black horizontal line spans across the width of the page.

KT-385 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



台灣專利 TW Pat:D148,638



KT-3850G

尺寸 Dimension	540x435x1170 mm
層板尺寸 Plate Size	500x380 mm
支架規格 Upright	280mm x12pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs







KT-3850GA

尺寸
Dimension 540x435x1065 mm

層板尺寸
Plate Size 500x380 mm

支架規格
Upright 280mm x12pcs





BLACK

KT-3851E



RED

KT-3851ER

KT-3851E

尺寸 Dimension	620x435x900 mm
層板尺寸 Plate Size	500x380 mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



BLACK

KT-3852E




RED

KT-3852ER

KT-3852ER

尺寸 Dimension	685x435x900 mm
層板尺寸 Plate Size	500x380 mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs





BLACK

KT-3851F




RED

KT-3851FR

KT-3851FR

尺寸 Dimension	620x435x940 mm
層板尺寸 Plate Size	500x380 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



BLACK

KT-3852F



RED

KT-3852FR

KT-3852F


尺寸 Dimension	685x435x940 mm
層板尺寸 Plate Size	500x380 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



輕巧型
推車 - KT-385 系列

Compact Utility Cart





KT-3852FG (輕巧全配型)

尺寸 Dimension	1000x435x940mm (包含配件)
層板尺寸 Plate Size	500x380mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



配件 Accessories



KT-560 標準型回收盆x3

尺寸 Dimension	520x385x125 mm
容量 Capacity	15L
材質 Material	PP耐衝擊強化材質



KT-507UL 中掛桶x2

尺寸 Dimension	400x260x490 mm
容量 Capacity	22L
材質 Material	PP

Standard Utility Cart

標準型推車

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

02

KTL
SINCE 1998



The image features a background of light-colored marble with dark, swirling veins. Centered in the middle is the text 'KT-707 系列' in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a solid black horizontal line that spans across the width of the text.

KT-707 系列




High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

防止鬆脫

卡點設計

移動穩固



台灣發明TW Pat:I616370
台灣專利TW Pat:D186065


美國發明US Pat:10486723
歐盟專利CDR Pat:004544187
歐盟專利CDR Pat:003752484

A-300

可選購夾具 Optional



台灣專利TW Pat:D126,412
台灣專利TW Pat:M293,195
美國專利US Pat:D587,421
中國專利ZL Pat:201130034761.6



BLACK
KT-707E

WHITE
KT-707E1

KT-707E

尺寸 Dimension	750x460x925mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	560 x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



訂製品



BLUE
KT-707E2



GREEN
KT-707E3



RED
KT-707E4



YELLOW
KT-707E5



GRAY
KT-707E6



KT-707F

尺寸 Dimension	750x460x980mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	280 x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-707G


尺寸 Dimension	750x460x1072mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	200 x12pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-707H

尺寸 Dimension	750x460x1322mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	200mm x16pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

訂製品



KT-707F1



KT-707F2



KT-707F3



KT-707F4




KT-707F5



KT-707F6

訂製品



KT-707G1



KT-707G2



KT-707G3



KT-707G4




KT-707G5



KT-707G6

訂製品



KT-707H1



KT-707H2



KT-707H3



KT-707H4



KT-707H5



KT-707H6




KT-707TV

尺寸 Dimension	750x460x1180mm	
層板尺寸 Plate Size	630x424mm	
支架規格 Upright	上層 (upper plate) 200mm x4pcs	下層 (lower plate) 560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs	






(圖片示意 僅供參考)




(貼心高度設計，使用方便)

台灣專利TW Pat:D126,412
 台灣專利TW Pat:M293,195
 美國專利US Pat:D587,421
 中國專利ZL Pat:201130034761.6



BLACK

KT-707EA




WHITE

KT-707EA1




KT-707EA

尺寸 Dimension	750x460x925mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



BLACK

KT-707EB



WHITE

KT-707EB1

KT-707EB1


尺寸 Dimension	750x460x925mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs





BLACK

KT-707FA



WHITE

KT-707FA1


KT-707FA

尺寸 Dimension	750x460x980mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



BLACK

KT-707FB




WHITE

KT-707FB1

KT-707FB1

尺寸 Dimension	750x460x980mm
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車 4" TPR swivel caster x2pc 4" TPR brake caster x2pc





KT-707FG

尺寸 Dimension	1090x460x1010mm (包含配件)
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

配件 Accessories



KT-580 加深型回收盆x3

尺寸 Dimension	560x400x185 mm
容量 Capacity	26L
材質 Material	PP耐衝擊強化材質



KT-507ULC 附蓋中掛桶x2

尺寸 Dimension	390x270x445mm
容量 Capacity	22L
材質 Material	PP



KT-707FGB

尺寸 Dimension	1090x460x1010mm (包含配件)
層板尺寸 Plate Size	630x424mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-580 加深型回收盆x3

尺寸 Dimension	560x400x185 mm
容量 Capacity	26L
材質 Material	PP耐衝擊強化材質




KT-507ULC 附蓋中掛桶x2

尺寸 Dimension	390x270x445mm
容量 Capacity	22L
材質 Material	PP

The image features a background of a light-colored, marbled pattern with dark, irregular veins. The text 'KT-808 系列' is centered in the upper half of the image. Below the text, a solid black horizontal line spans across the width of the page.

KT-808 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

捷尼亞 推車系列

PROFESSIONAL TOOL CART



台灣專利 TW Pat:D195,037
台灣專利 TW Pat:D192,774
歐盟專利 CDR Pat:004703387

- ▶ Quality carts for automotive, shop and maintenance applications.
- ▶ Easy assembly with rubber mallet.
- ▶ Molded shelves won't rust, dent, or require painting.
- ▶ Will not scratch car finish.

KT-808FA


尺寸	667x593x856mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

KT-808FA1

尺寸	667x593x805mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x1pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



上層尺寸






KT-808FA2

尺寸	667x593x856mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-808FA3

尺寸	667x593x856mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-808FB

尺寸	710x593x980mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-808FB1

尺寸	750x593x980mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



The image features a background of light-colored marble with dark, veined patterns. The text "KT-818 系列" is centered in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a solid black horizontal line that spans across the width of the text.

KT-818 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



KT-818E

尺寸 Dimension	860x480x920mm
層板尺寸 Plate Size	715x480mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" 活動輪x2 / 煞車輪x2 4" swivel caster x2pcs 4" brake caster x2pcs



KT-818ES

尺寸 Dimension	760x480x920mm
層板尺寸 Plate Size	715x480mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" 活動輪x2 / 煞車輪x2 4" swivel caster x2pcs 4" brake caster x2pcs



KT-818F

尺寸 Dimension	860x480x970mm
層板尺寸 Plate Size	715x480mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" 活動輪x2 / 煞車輪x2 4" swivel caster x2pcs 4" brake caster x2pcs



KT-818FS

尺寸 Dimension	760x480x970mm
層板尺寸 Plate Size	715x480mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" 活動輪x2 / 煞車輪x2 4" swivel caster x2pcs 4" brake caster x2pcs



KT-818FG

尺寸 Dimension 860x480x970mm
1160x480x970(包含配件)

層板尺寸 Plate Size 715x480mm

支架規格 Upright 280mm x8pcs

輪子 Caster 4" 活動輪x2 / 煞車輪x2
4" swivel caster x2pcs
4" brake caster x2pcs



配件 Accessories



KT-580 加深型回收盆x3

尺寸 Dimension 560x400x185 mm

容量 Capacity 26L


材質 Material PP耐衝擊強化材質

KT-507ULC 附蓋中掛桶x2

尺寸 Dimension 390x270x445mm

容量 Capacity 22L

材質 Material PP




標準型推車 - KT-818系列

Standard Utility Cart



為您推來一天的好心情




KT-838FB





KT-838FB (附圍邊)

尺寸 Dimension	860x480x980mm
層板尺寸 Plate Size	715x480mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



The image features a background of light-colored marble with dark, swirling veins. Centered in the upper half is the text 'WH-909F 系列' in a bold, black, sans-serif font. A solid black horizontal line is positioned directly below the text, extending across the width of the page.

WH-909F 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



鋁柱螺絲咬合移動不脫落



WH-909F


尺寸 Dimension 795x520x980mm

支架規格 Upright 350mm x8pcs

輪子 Caster 4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
4" TPR swivel caster x2pcs
4" TPR brake caster x2pcs



鋁柱螺絲咬合移動不脫落



WH-909FS

尺寸
Dimension 735x520x980mm

支架規格
Upright 350mm x8pcs

輪子
Caster 4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
4" TPR swivel caster x2pcs
4" TPR brake caster x2pcs



Enlarged Utility Cart 大型推車

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

03

KTL
SINCE 1998



The image features a background of light-colored marble with dark, veined patterns. The text 'KT-7025 系列' is centered in a bold, black, sans-serif font. Below the text, a solid black horizontal line spans across the width of the page.

KT-7025 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

Quality carts for automotive, shop and maintenance applications.

Easy assembly with rubber mallet.

Molded shelves won't rust, dent, or require painting.

Will not scratch car finish.

KT-7025	
尺寸 Dimension	775x415x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs

訂製品

KT-7025-3	
尺寸 Dimension	775x415x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs



全方位工作整備車
All-round work preparation vehicle



訂製品

KT-7025-6	
尺寸 Dimension	775x415x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs

訂製品

KT-7025-5	
尺寸 Dimension	775x415x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs

PROFESSIONAL
TOOL CART

訂製品

KT-7025-E

尺寸 Dimension	985x435x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs

KT-7025-E3

尺寸 Dimension	985x435x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs

台灣專利TW Pat:D200309
台灣專利TW Pat:M583404
台灣專利TW Pat:M585222
美國專利US Pat:D887664
歐盟專利CDR Pat:006352183



全方位工作整備車
All-round work preparation vehicle

訂製品

KT-7025-E5

尺寸 Dimension	985x435x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs



訂製品

KT-7025-E6

尺寸 Dimension	985x435x860mm
層距 Each Upright Height	565mm
輪子 Caster	5" 固定輪x2 / 活動輪x2 5" rigid caster x2pcs 5" swivel caster x2pcs





訂製品

KT-7025-F3

尺寸
Dimension 985x435x965mm

層距
Each Upright Height 325mm

輪子
Caster 5" 固定輪x2 / 活動輪x2
5" rigid caster x2pcs
5" swivel caster x2pcs

KT-7025-F

尺寸
Dimension 985x435x965mm

層距
Each Upright Height 325mm

輪子
Caster 5" 固定輪x2 / 活動輪x2
5" rigid caster x2pcs
5" swivel caster x2pcs





訂製品

KT-7025-F5

尺寸
Dimension 985x435x965mm

層距
Each Upright Height 325mm

輪子
Caster 5" 固定輪x2 / 活動輪x2
5" rigid caster x2pcs
5" swivel caster x2pcs

訂製品

KT-7025-F6

尺寸
Dimension 985x435x965mm


層距
Each Upright Height 325mm

輪子
Caster 5" 固定輪x2 / 活動輪x2
5" rigid caster x2pcs
5" swivel caster x2pcs



The image features a background of a light-colored, marbled pattern, possibly representing a stone or marble texture. The pattern consists of various shades of gray and white, with darker veins and spots. In the center-left area, the text "KT-909 系列" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below this text, a solid black horizontal line extends across the width of the page.

KT-909 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective





KT-909E

尺寸 Dimension	990x513x950mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-909F

尺寸 Dimension	990x513x1010mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-909G

尺寸 Dimension	990x513x1110mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	200mm x12pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



訂製品



KT-909E1



KT-909E2



KT-909E3



KT-909E4



KT-909E5



KT-909E6



訂製品



KT-909F1



KT-909F2



KT-909F3



KT-909F4



KT-909F5



KT-909F6



訂製品



KT-909G1



KT-909G2



KT-909G3




KT-909G4



KT-909G5



KT-909G6



KT-909H

尺寸 Dimension	990x513x1375mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	200mm x16pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪 x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



BLACK
KT-909H

WHITE
KT-909H1

訂製品



BLUE
KT-909H2



GREEN
KT-909H3




RED
KT-909H4



YELLOW
KT-909H5



GRAY
KT-909H6




KT-909F-8A


尺寸 Dimension	990x513x1800 mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	140mm x28pcs
輪子 Caster	6" 橡膠輪x4 6" swivel caster x2pcs

Caster 6" 橡膠輪
for KT-909F-8A





KT-909EA



KT-909EA1




KT-909EA

尺寸 Dimension	990x513x950mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs




KT-909EB1

尺寸 Dimension	990x513x950mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-909EB




KT-909EB1



BLACK

KT-909FA



WHITE

KT-909FA1


KT-909FA1

尺寸 Dimension	990x523x1010mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



BLACK

KT-909FB



WHITE

KT-909FB1

KT-909FB

尺寸 Dimension	990x523x1010mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-909FG

尺寸 Dimension	1354x513x1010mm (包含配件)
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-909FG-B

尺寸 Dimension	1354x513x1010mm (包含配件)
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



配件 Accessories



KT-580 加深型回收盆x6

尺寸 Dimension	560x400x185mm
容量 Capacity	26L
材質 Material	PP



KT-507ULC 附蓋中掛桶x2

尺寸 Dimension	390x270x445mm
容量 Capacity	22L
材質 Material	PP

KT-909GB

尺寸 Dimension	990x513x1350mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	280mm x12pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs




KT-909GB-1

尺寸 Dimension	990x513x1350mm
層板尺寸 Plate Size	866x500mm
支架規格 Upright	280mm x12pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs






The background of the entire page is a grayscale marbled pattern, resembling natural stone or marble. The veins are irregular and flow in various directions, creating a complex, organic texture. The colors range from light gray to dark charcoal, with some areas appearing almost white.

WH-909G 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective




WH-909G

尺寸
Dimension 1080x520x925mm

支架規格
Upright 660mm x4pcs

輪子
Caster 4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
4" TPR swivel caster x2pcs
4" TPR brake caster x2pcs



表面止滑紋路設計



鋁柱螺絲咬合移動不脫落

WH-909GS

尺寸
Dimension 1015x520x925mm

支架規格
Upright 660mm x4pcs


輪子
Caster 4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
4" TPR swivel caster x2pcs
4" TPR brake caster x2pcs



WH-909H 系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



WH-909H

尺寸
Dimension 1080x520x980mm

支架規格
Upright 350mm x8pcs

輪子
Caster 4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
4" TPR swivel caster x2pcs
4" TPR brake caster x2pcs



表面止滑紋路設計



鋁柱螺絲咬合移動不脫落

WH-909HS

尺寸 Dimension	1015x520x980mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

Professional Tool Cart 工具車

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

04

KTL
SINCE 1998



房務整理車



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



訂製品

KT-870

尺寸 Dimension	590x520x990 mm
內部尺寸 Inside Dimension	430x430x700 mm
支架規格 Upright	750mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR rigid caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-880

尺寸 Dimension	880x470x1030 mm
內部尺寸 Inside Dimension	720x430x700 mm
支架規格 Upright	750mm x4pcs
輪子 Caster	5" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 5" TPR rigid caster x2pcs 5" TPR brake caster x2pcs



訂製品

KT-890

尺寸 Dimension	870x740x1000 mm
內部尺寸 Inside Dimension	720x720x700 mm
支架規格 Upright	750mm x4pcs
輪子 Caster	5" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 5" TPR rigid caster x2pcs 5" TPR brake caster x2pcs



台灣專利 TW Pat:D171208
美國專利 US Pat:D763534



超大容量 輕鬆收納





多種規格 任意選擇



KT-880A

尺寸 Dimension	855x480x990 mm
層距 Each Upright Height	300mm
層板尺寸 Plate Size	810x480mm
輪子 Caster	5" TPR固定輪x2 / 活動輪x2 5" TPR rigid caster x2pcs 5" TPR swivel caster x2pcs



KT-880B

尺寸 Dimension	855x480x990 mm
層距 Each Upright Height	630mm
層板尺寸 Plate Size	810x480mm
輪子 Caster	5" TPR固定輪x2 / 活動輪x2 5" TPR rigid caster x2pcs 5" TPR swivel caster x2pcs

多功能工具車

台灣專利TW Pat:D208473

台灣專利TW Pat:D171,208

台灣專利TW Pat:D131,101

美國專利US Pat:D617,990S

歐盟專利CDR Pat:002715086

歐盟專利CDR Pat:007183793

中國專利CN Pat:201630008101



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective




BLACK

KT-4658

KT-4658

尺寸 Dimension	575x460x900mm
層距 Each Upright Height	280mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
隔板 Partition	6pcs
輪子 Caster	3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs



訂製品



YELLOW

KT-4658 Y



WHITE

KT-4658W



KT-4658A (升級型)

尺寸 Dimension	575x460x900mm
層距 Each Upright Height	280mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
隔板 Partition	6pcs
輪子 Caster	3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs



KT-4658D (多元型)

尺寸 Dimension	575x460x900mm
層距 Each Upright Height	280mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
隔板 Partition	6pcs
輪子 Caster	3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs



KT-4658-T (把手標準型)

尺寸 Dimension	630x460x1025mm
層距 Each Upright Height	280mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
隔板 Partition	6pcs
輪子 Caster	3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs



KT-4658A-T (把手升級型)

尺寸 Dimension	630x460x1025mm
層距 Each Upright Height	280mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
隔板 Partition	6pcs
輪子 Caster	3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs

升降型

KT-4658B

尺寸 Dimension	575x460 mm 高:533~795 mm
隔板 Partition	4pcs
層板尺寸 Plate Size	575x460 mm
支架規格 Upright	Aluminum alloy, 8pcs
承載重量 Loading Capacity	上層 10kg 底層 20kg
輪子 Caster	2" 活動輪x2/煞車輪x2 2" swivel caster x2pcs 2" brake caster x2pcs
重量 Weight	3.94kg




發明專利

台灣專利TW Pat:1646,005

美國專利US Pat:9975565

升降操作示意圖





WH-909C

尺寸
Dimension 855x495x855 mm

輪子
Caster 3" 活動輪x2 / 煞車輪x2
3" swivel caster x2pcs
3" brake caster x2pcs

重量
Weight 20.6kg

台灣專利TW Pat:D140,614



KT-4658-2

尺寸
Dimension 575x460x810mm

層距
Each Upright Height 550mm

支架規格
Upright 620mm x4pcs

隔板
Partition 4pcs

輪子
Caster 3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
3" TPR swivel caster x2pcs
3" TPR brake caster x2pcs



KT-4658-D2

尺寸
Dimension 575x460x525mm

隔板
Partition 4pcs

輪子
Caster 2" 活動輪x2 / 煞車輪x2
2" swivel caster x2pcs
2" brake caster x2pcs



附內盒 x16

KT-1010(L)x2
KT-1073(M)x4
KT-1045(S)x10



台灣專利TW Pat:D187,741
美國專利US Pat:D844,990S
歐盟專利CDR Pat:005946191

KT-4665

尺寸 Dimension	650x465x915mm
層距 Each Upright Height	280mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
隔板 Shelf	6片
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

KT-4665-T

尺寸 Dimension	650x465x1025mm
層距 Each Upright Height	280mm
支架規格 Upright	350mm x8pcs
隔板 Shelf	6片
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



台灣專利TW Pat:D186975
美國專利US Pat:D833102

KT-3860L

尺寸 Dimension	600x380x690 mm
層板尺寸 Plate Size	600x380 mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
隔板 Partition	1pcs
輪子 Caster	2" 活動輪x2 / 煞車輪x1 2" swivel caster x2pcs 2" brake caster x1pcs



皆附內盒 x4

KT-1010(L)x2
KT-1073(M)x1
KT-1045(S)x1



KT-3860-2

尺寸 Dimension	600x380x910 mm
層板尺寸 Plate Size	600x380 mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
隔板 Partition	2pcs
輪子 Caster	2" 活動輪x2 / 煞車輪x1 2" swivel caster x2pcs 2" brake caster x1pcs



附抽屜工具車



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

捷尼亞 推車系列

PROFESSIONAL TOOL CART



台灣專利 TW Pat:D195,037
台灣專利 TW Pat:D195,774
歐盟專利 CDR Pat:004703387



KT-808FA4

尺寸	667x593x856mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

KT-808FA5

尺寸	667x593x856mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-808FB2

尺寸	710x593x980mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs




KT-808FB3

尺寸	750x593x980mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



上層尺寸




KT-808FB4

尺寸	710x593x980mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

KT-808FB5

尺寸	750x593x980mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	667 x593mm x1pcs 630 x424mm x2pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-201

尺寸 Dimension	750x460x925 mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	500x380x65 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

KT-201ASG (WH-727+KT-201AS)



收納效能最高的
專業組合！




WH-727

尺寸 Dimension	450x335x310 mm
輪子 Caster	2" 活動輪x4 2" swivel caster x4pcs

KT-201AS

尺寸 Dimension	750x460x645 mm
支架規格 Upright	280mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	500x380x65 mm
輪子	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-202D

尺寸 Dimension	750x460x925 mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	上層 500x380x65 mm 下層 500x380x115 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-202

尺寸 Dimension	750x460x925 mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	475x295x60 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-202DA

尺寸 Dimension	750x460x1340 mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	475x295x60 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-301

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	500x380x65 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-301A

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	500x380x65 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-301B

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	500x380x65 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs




KT-302D

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	上層 500x380x65 mm 下層 500x380x115 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-302AW

尺寸 Dimension	750x460x1380 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	475x295x60 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-3852LR

尺寸 Dimension	685x435x940 mm
層板尺寸 Plate Size	500x380 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

台灣專利TW Pat:D148,638



EG-700 (訂製品)

尺寸 Dimension	795x520x980 mm
抽屜尺寸 Drawer Size	小 540x400x70 mm 中 540x400x140 mm 大 540x400x210 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

- ▶ 雙向式滑軌抽屜。
- ▶ 抽屜(最多至8個)/配件可自由選購搭配使用。



- ▶ 多功能收納架。
- ▶ 摺疊式桌板可收取不佔空間。



EG-700A (訂製品)

尺寸 Dimension	1055x520x1125 mm
抽屜尺寸 Drawer Size	小 540x400x70 mm 中 540x400x140 mm 大 540x400x210 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs





KT-707TVD

尺寸 Dimension	750x460x1180mm	
層板尺寸 Plate Size	630x424mm	
支架規格 Upright	上層 (upper plate) 200mm x4pcs	下層 (lower plate) 560mm x4pcs
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs	



附門工具車




High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



KT-301AM

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	500x380x65 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-301BT

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
抽屜尺寸 Drawer Size	500x380x65 mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs





儀器專業推車

KT-302BLM



尺寸 Dimension	750x460x1260 mm
支架規格 Upright	上層280mm x4pcs 下層560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



儀器專業推車


KT-302BSM

尺寸 Dimension	750x460x1260 mm
支架規格 Upright	上層280mm x4pcs 下層560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



KT-707EBM

尺寸 Dimension	750x460x925 mm
支架規格 Upright	560mm x4pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x424mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs




KT-707FAM

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x 8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x 424mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

KT-707FBM

尺寸 Dimension	750x460x980 mm
支架規格 Upright	280mm x 8pcs
層板尺寸 Plate Size	630 x 424mm
輪子 Caster	4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR swivel caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

全方位物料整備車



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

(四種規格可供選擇)

- ▶ 創新物料收納設計，延伸整理豐富度，分類更清楚。
- ▶ 移動式補給車，收納空間大躍進，使用方便更多元。



KT-09(S) x 4 PCS
KT-06(M) x 8 PCS

KT-09(S) x 16 PCS

KT-09(S) x 4 PCS
KT-03(L) x 4 PCS

KT-09(S) x 7 PCS
KT-06(M) x 2 PCS
KT-03(L) x 2 PCS



側邊掛鉤設計



台灣專利TW Pat:I566,899
台灣專利TW Pat:M498,098

台灣專利TW Pat:M168,686
德國專利DE Pat:202014105326.3



KT-936-4 (4 抽) 整備箱

尺寸
Dimension 440x405x340mm

重量
Weight 12.27 kg




KT-936-10 (10 抽)

尺寸
Dimension 445x450x960mm

重量
Weight 27.56 kg

輪子
Caster 3" 活動輪x2 / 煞車輪x2
3" Swivel Caster x2pcs
/ Brake Caster x2pcs




KT-936-9 (9 抽)

尺寸
Dimension 600x450x940mm

重量
Weight 41.5 kg

輪子
Caster 4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
4" TPR swivel caster x2pcs
4" TPR brake caster x2pcs



KT-936-9A (9 抽)

尺寸
Dimension 665x450x1410mm


重量
Weight 43.3 kg

輪子
Caster 4" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2
4" TPR swivel caster x2pcs
4" TPR brake caster x2pcs

工具車 · 全方位物料整備車

Professional Tool Cart





側邊掛鉤設計



KT-2638B-8

尺寸
Dimension

575x460x970mm

輪子
Caster

4" 活動輪x2 / 煞車輪x2
4" swivel caster x2pcs
4" brake caster x2pcs



附抽屜

KT-2638B-8D


尺寸
Dimension

575x460x970mm


輪子
Caster

4" 活動輪x2 / 煞車輪
4" swivel caster x2pcs
4" brake caster x2pcs

多功能工具盤車



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



PROFESSIONAL TOOL CART

皆附內盒 ×4

KT-1010(L)×2
KT-1073(M)×1
KT-1045(S)×1



KT-3860-1

尺寸
Dimension 600x380x150mm

輪子
Caster 2" 活動輪×3
2" swivel caster x3pcs



KT-3860-1T

尺寸
Dimension 655x380x290mm

輪子
Caster 2" 活動輪×3
2" swivel caster x3pcs



KT-4658-1

尺寸
Dimension 575x460x140mm

輪子
Caster 2" 活動輪x4
2" swivel caster x4pcs



KT-4658-1T

尺寸
Dimension 630x460x280mm

輪子
Caster 2" 活動輪x4
2" swivel caster x4pcs



KT-4665-1

尺寸
Dimension 650x465x125mm

輪子
Caster 2" 活動輪x4
2" swivel caster x3pcs



KT-4665-1T

尺寸
Dimension 650x465x265mm

輪子
Caster 2" 活動輪x4
2" swivel caster x3pcs



Heavy Duty Polyethylene Dolly

L 型推車 / 平板車


High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

05

KTL
SINCE 1998



折疊式 L 型推車




High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

L型推車 平板車
折疊式L型推車

Heavy Duty Polyethylene Dolly





底部鋁合金加進樑

台灣專利

TW Pat:D161429

美國專利

US Pat:D720112S

KTL
SINCE 1998



四角防撞設計，不易撞傷傢俱



KT-900-L3 (大)

尺寸 Dimension	815x485x925mm
層板尺寸 Plate Size	815x485mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
重量 Weight	11 kg
輪子 Caster	5" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 5" TPR rigid caster x2pcs 5" TPR brake caster x2pcs



KT-800-L1 (中)

尺寸 Dimension	695x430x870mm
層板尺寸 Plate Size	695x430mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
重量 Weight	9.2 kg
輪子 Caster	4" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR rigid caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



訂製品

KT-700-L (小)

尺寸 Dimension	610x410x765mm
層板尺寸 Plate Size	610x410mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
重量 Weight	8.7 kg
輪子 Caster	4" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR rigid caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

訂製品



KT-900-L

訂製品



KT-900-L1

訂製品



KT-900-L2

訂製品



KT-800-L

訂製品



KT-800-L2



KT-800-L3

訂製品



KT-700-L3



KT-700-L1

訂製品



KT-700-L2

固定式 L 型推車



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective



KT-900-T3 (大)

尺寸 Dimension	815x485x925mm
層板尺寸 Plate Size	815x485mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
重量 Weight	11 kg
輪子 Caster	5" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 5" TPR rigid caster x2pcs 5" TPR brake caster x2pcs



KT-800-T1 (中)

尺寸 Dimension	695x430x870mm
層板尺寸 Plate Size	695x430mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
重量 Weight	9.2 kg
輪子 Caster	4" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR rigid caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs



訂製品

KT-700-T (小)

尺寸 Dimension	610x410x765mm
層板尺寸 Plate Size	610x410mm
支架規格 Upright	ø32mm(1.1")
重量 Weight	8.7 kg
輪子 Caster	4" TPR固定輪x2 / 煞車輪x2 4" TPR rigid caster x2pcs 4" TPR brake caster x2pcs

訂製品



KT-900-T

訂製品



KT-900-T1



KT-900-T2

訂製品



KT-800-T

訂製品



KT-800-T2



KT-800-T3

訂製品



KT-700-T3




KT-700-T1



KT-700-T2

平板車系列



High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

KTTL
SINCE 1998

L型推車 平板車

平板車系列

Heavy Duty Polyethylene Dolly

縱橫
拼接



止滑橡膠



康得倫

進步源自創新



穩如泰山

輕巧



方便



好攜帶




KT-609B

堆疊式棧板

堆疊收納 x 卡點設計

最大荷重量 100kg





★平台車縱橫皆可隨意拼接 ★堆疊收納，不佔空間



**輕巧
平板車**
強韌材質 堅固耐用

最大荷重
**100
KG**



KT-609 輕巧平板車

堆積收納 x 卡點設計

最疊荷重量 100kg



台灣專利TW Pat:D204414

歐盟專利CDR Pat:007510904




- ▶ 強化塑鋼材質，防水，不生鏽、不變形。
- ▶ 附加金屬拖鉤，移動方便，擴大使用範圍。
- ▶ 小巧輕便，不佔空間，可堆疊保管，收納方便。
- ▶ 配置PP、PU培林腳輪，平穩靜音，省力好移動。

KT-525

尺寸 Dimension	525x345x150 mm
承載重量 Loading Capacity	300kg
輪子 Caster	3" PP活動輪x4 3" PP swivel caster x4pcs

KT-625

尺寸 Dimension	625x445x175 mm
承載重量 Loading Capacity	300kg
輪子 Caster	4" PP活動輪x2 / 煞車輪x2 4" PP swivel caster x2pcs 4" PP brake caster x2pcs



Heavy Duty Polyethylene Dolly



鋁合金平板車系列

KT-530

尺寸
Dimension 520x340x160 mm

承載重量
Loading Capacity 150kg



輪子
Caster 3" PU 活動輪x4
3" PU swivel caster x4pcs

KT-640

尺寸
Dimension 630x450x160 mm

承載重量
Loading Capacity 150kg

輪子
Caster 3" PU 活動輪x4
3" PU swivel caster x4pcs



KT-640A

尺寸
Dimension 630x450x160 mm

承載重量
Loading Capacity 150kg

輪子
Caster 3" PU 活動輪x4
3" PU swivel caster x4pcs

KT-740A

尺寸
Dimension 705x480x160 mm

承載重量
Loading Capacity 150kg

輪子
Caster 3" PU 活動輪x4
3" PU swivel caster x4pcs





可堆疊設計節省空間

KT-650

尺寸 Dimension	640x640x175mm
重量 Weight	4.4 kg
輪子 Caster	3" TPR活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs

台灣專利 TW Pat:D1 90,068

歐盟專利 CDR Pat:0041 1 8789

最大荷重

**150
KG**





最大荷重
120
KG



台灣專利TW Pat:D190068
美國專利US Pat:D855774
歐盟專利CDR Pat:004118784



KT-657

八角平板車 **輕量型**

最大荷重量：120 kg


尺寸：640x640x145mm

**握把
設計**

**不占
空間**

**移動
方便**

- ▶ 四角防護固定措施，加強固定物品不易滑落。
- ▶ 鋁合金樑設計，延長載版使用壽命安全荷重200kg。
- ▶ 附加金屬拖鉤，移動方便，擴大使用範圍。



KT-700-1



KT-700-3

KT-700-1 (小)

尺寸 Dimension	610x400x175mm
輪子 Caster	4" TPR培林煞車輪x4 4" TPR swivel Caster x4




KT-800-1



KT-800-3

KT-800-3 (中)

尺寸 Dimension	680x430x175mm
輪子 Caster	4" TPR培林煞車輪x4 4" TPR swivel Caster x4




KT-900-1




KT-900-3

KT-900-1 (大)

尺寸 Dimension	810x485x175mm
輪子 Caster	4" TPR培林煞車輪x4 4" TPR swivel Caster x4



- ▶ 耐磨防水，不易生鏽、變形。
- ▶ 小巧輕便，不佔空間，可堆疊保管，收納方便。
- ▶ 配置高級活動輪，平穩靜音，省力好移動。



KT-700A (小)

尺寸
Dimension 610x400x145mm

輪子
Caster 3" PU 培林活動輪x4
3" PU swivel caster x4pcs

KT-800A (中)

尺寸
Dimension 680x430x145mm

輪子
Caster 3" PU 培林活動輪x4
3" PU swivel caster x4pcs

KT-900A (大)

尺寸
Dimension 810x485x145mm

輪子
Caster 3" PU 培林活動輪x4
3" PU swivel caster x4pcs

Product Display Shelves 展示架 / 置物架

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

06

KTL
SINCE 1998





附輪子

KT-3045F

尺寸 Dimension	520x380x860 mm
層距 Each Upright Height	300mm
承載重量 Loading Capacity	每層 30kg
輪子 Caster	2" 活動輪x2 / 煞車輪x2 2" swivel caster x2pcs 2" brake caster x2pcs




WH-3045-3

尺寸 Dimension	380x520x740 mm
層距 Each Upright Height	300mm
承載重量 Loading Capacity	每層 30kg
重量 Weight	5kg



WH-3846-3

尺寸 Dimension	430x520x860 mm
層距 Each Upright Height	350mm
承載重量 Loading Capacity	每層 35kg
重量 Weight	6kg



WH-3846-4

尺寸 Dimension	430x520x1200 mm
層距 Each Upright Height	350mm
承載重量 Loading Capacity	每層 35kg
重量 Weight	8.1kg



WH-3045-4

尺寸
Dimension 380x520x1040 mm

層距
Each Upright Height 300mm

承載重量
Loading Capacity 每層 30kg

重量
Weight 7.1kg



WH-3045-5

尺寸
Dimension 380x520x1340 mm

層距
Each Upright Height 300mm

承載重量
Loading Capacity 每層 30kg

重量
Weight 8kg



WH-3846-5

尺寸
Dimension 380x520x1570 mm

層距
Each Upright Height 350mm

承載重量
Loading Capacity 每層 35kg

重量
Weight 9kg



Product Display Shelves



商品不含展示物

WH-4165-3

尺寸
Dimension 410x650x890 mm

層距
Each Upright Height 320mm

承載重量
Loading Capacity 每層 35kg

重量
Weight 7kg



商品不含展示物

WH-4165-4

尺寸
Dimension 410x650x1260 mm

層距
Each Upright Height 320mm

承載重量
Loading Capacity 每層 35kg

重量
Weight 7.8kg



GREEN
KT-4165-4E3



BLACK
KT-4165-4E6

KT-4165-4E4


尺寸
Dimension 670x440x1210 mm

層距
Each Upright Height 320mm

承載重量
Loading Capacity 每層 30kg

輪子
Caster 2" 活動輪x2 / 煞車輪x2
2" swivel caster x2pcs
2" brake caster x2pcs





▶ Large display panel for product or promotion information.

商品不含展示物

WH-4165-5

尺寸 Dimension	410x650x1630 mm
層距 Each Upright Height	320mm
承載重量 Loading Capacity	每層 35kg
重量 Weight	11kg



GREEN
KT-4165-4F3



RED
KT-4165-4F4

KT-4165-4F6

尺寸 Dimension	670x440x1210 mm
層距 Each Upright Height	320mm
承載重量 Loading Capacity	每層 30kg
輪子 Caster	2" 活動輪x2 / 煞車輪x2 2" swivel caster x2pcs 2" brake caster x2pcs

超輕巧
易清潔
不生鏽



展示架 置物架

Product Display Shelves



超輕巧

防生鏽

易擦拭

KT-4165-3E4

KT-4190-3F1

尺寸
Dimension

670x435x1800 mm

輪子
Caster

2" 活動輪x2 / 煞車輪x2
2" swivel caster x2pcs
2" brake caster x2pcs

尺寸
Dimension

935x440x1800 mm

輪子
Caster

2" 活動輪x2 / 煞車輪x2
2" swivel caster x2pcs
2" brake caster x2pcs



輕鬆拆裝 堅固耐用



非網狀層架 小物品不掉落



加購防塵套 時尚簡約



移動式腳輪 輕鬆改變位置

台灣專利TW Pat:M566166



商品不含展示物

KT-4190-4F1

尺寸
Dimension 920x440x1240 mm

層距
Each Upright Height 320mm

承載重量
Loading Capacity 每層 30kg

輪子
Caster 3" TPR 活動輪x2 / 煞車輪x2
3" TPR swivel caster x2pcs
3" TPR brake caster x2pcs



KT-4190-4F3

尺寸 Dimension	920x440x1240 mm
層距 Each Upright Height	320mm
承載重量 Loading Capacity	每層 30kg
輪子 Caster	3" TPR 活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs



KT-4190-4F6

尺寸 Dimension	920x440x1240 mm
層距 Each Upright Height	320mm
承載重量 Loading Capacity	每層 30kg
輪子 Caster	3" TPR 活動輪x2 / 煞車輪x2 3" TPR swivel caster x2pcs 3" TPR brake caster x2pcs

Accessories & Parts Organizers

五金工具 / 收納提盒

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

07

KTL
SINCE 1998





KWIK-POWER

蝙蝠牌

零件盒系列



PROFESSIONAL TOOL CART

尺寸
Dimension 300x145x330mm

重量
Weight 1.8 kg



KT-918F KT-612F KT-9615F KT-369F

內盒 Inner Box

(小)		x18		x9	x6
(中)			x12	x6	x4
(大)					x2



231009

背帶為選購品



3C023251

起子座為選購品



3C023250

隔板為選購品



榮獲多國 優質專利

台灣專利TW Pat:M397,307

台灣專利TW Pat:I486238

台灣專利TW Pat:M437,773

台灣專利TW Pat:M437,774

台灣專利TW Pat:D149,906

日本專利JP Pat:3169237

韓國專利KR Pat:20-0485932

美國專利US Pat:9248940

美國專利US Pat:9120219

歐盟專利CDR Pat:002021741

歐盟專利CDR Pat:002396069

德國專利DE Pat:202012101692.3

德國專利DE Pat:202013102187.3

德國專利DE Pat:202014105579.7

尺寸
Dimension

400x405x70mm

重量
Weight

1.43 kg

- ▶ 大容量內盒，隔板可自由規劃使用空間與層次
- ▶ 透明內盒為一體成型設計，堅固又耐用
- ▶ 內開式設計，零件更方便拿取不掉落



KT-9612L



KT-916L



KT-938L



KT-936L

x4

x16

x4

x7

x8

x2

x4

x2

231009

背帶為選購品



Dimension:

KT-09 (小) 95x74x68 mm

KT-06 (中) 143x74x68 mm

KT-03 (大) 295x74x68 mm

台灣專利TW Pat:D166,776
台灣專利TW Pat:M489,063
美國專利US Pat:D720927S
歐盟專利CDR Pat:002508911



KT-1010(大):105.6x100.6x36 mm
KT-1073(中):105.6x73.6x36 mm
KT-1045(小):105.6x45.6x36 mm

尺寸 Dimension | 380x260x55mm

皆附：

盒子 x1
分隔板 x1(組)

KT-2638



尺寸 Dimension | 380x260x70mm

皆附：

盒子 x1
蓋子 x1
分隔板 x1(組)

KT-2638B



KT-2638H1

尺寸 Dimension | 420x260x270mm

皆附：

盒子 x3
蓋子 x1
分隔板 x3(組)
把手 x1(組)



尺寸 Dimension | 380x260x55mm



KT-2638C

KT-2638D

KT-2638E

KT-2638F

皆附

盒子 x1 蓋子 x1

小 KT-1045	x2			x12
中 KT-1073	x4		x8	
大 KT-1010	x2	x6		

多重收納，一目了然！

台灣專利TW Pat:D182401

台灣專利TW Pat:M523561

歐盟專利CDR Pat:003750835



KT-14(S):
89.5x66x53 mm

尺寸
Dimension | 385x335x60mm



KT-3538A

KT-3538B

KT-3538C

KT-3538D

皆附 Inner Box

隔板	x10		x4		x6
內盒		x14		x8	



WH-408

尺寸 Dimension	直徑275x135mm
重量 Weight	220 kg
材質 Material	塑膠



訂製品



WH-408-1



WH-408-2




WH-408-3



WH-408-4



WH-408-5



LY-550A


尺寸
Dimension 600mm

材質
Material 塑膠



360°萬向輪
移動便捷省力

- 加厚材質耐熱
- 附輪移動方便
- 18L超大容量



附加擋片固定工具
有效濾除廢油



兼具集油、置物
的移動工具車



不生鏽

耐衝擊

不變形



WH-408L

尺寸 Dimension 440x440x560mm

重量 Weight 2.66 kg

材質 Material 塑膠

- Removable dividers to customize storage.



WH-408A

尺寸 Dimension 440x120mm

重量 Weight 900 g

材質 Material 塑膠



WH-408C

尺寸 Dimension 440x180mm

重量 Weight 1.3 kg

材質 Material 塑膠



WH-408B

尺寸 Dimension 440x230mm

重量 Weight 1.35 kg

材質 Material 塑膠



WH-408D

尺寸 Dimension 440x290mm

重量 Weight 1.7 kg

材質 Material 塑膠



KT-3312

尺寸 Dimension	330x120x40mm
重量 Weight	250 g
材質 Material	塑膠

- ▶ 零件隨手拿取更方便、不易掉落。
- ▶ 創新物料收納設計，分類更清楚。
- ▶ 活動隔板可依需求自由規劃。



接受大量指定色系訂製



KT-1625

尺寸 Dimension	160x250x120mm
重量 Weight	185 g
材質 Material	塑膠

台灣專利TW Pat: D148,637
美國專利US Pat: D666,829



零件整理盒 Accessories



KT-1010 (大)

尺寸 Dimension 105.6x100.6x36 mm

材質 Material 塑膠



KT-1073 (中)

尺寸 Dimension 105.6x73.6x36 mm

材質 Material 塑膠



KT-1045 (小)

尺寸 Dimension 105.6x45.6x36 mm

材質 Material 塑膠

KT-3457

尺寸 Dimension 340x567x240mm

重量 Weight 1.366 kg

材質 Material 塑膠



KT-3457A

尺寸 Dimension 340x567x300mm



重量 Weight 1.766 kg

材質 Material 塑膠

輪子 Caster 2" 活動輪x4
2" swivel caster x4pcs



台灣專利TW Pat:M340,904
台灣專利US Pat:D127,098



適用於地板、廚房、浴室和窗戶矽膠施作



PS-404 填縫修補利器

重量
Weight 23 g

材質
Material 塑膠

4種規格15種變化

刮片彈性柔軟

台灣專利TW Pat:D210199
歐盟專利CDR Pat:007967682



易清洗

好折疊

好施力



PS-285 5合1填縫膠刮刀

尺寸
Dimension 135x20x21 mm

重量
Weight 24 kg

材質
Material 塑膠

台灣專利TW PAT:D193,717
日本專利JP Pat:1632278
美國專利US Pat:D874241
台灣專利TW Pat:M578685
台灣專利TW Pat:M584819
歐盟專利CDR Pat:006539573
德國專利DE Pat:202019100122



向後剝除矽膠
Pull the remover backward to peel the silicone.



向前刮離矽膠
Push the remover backward to scrape the silicone.



強化塑鋼材質堅固耐用

- ▶ 操作過程不易損壞建材表面
- ▶ 握把設計方便單手操作
- ▶ 各種矽膠刮除和殘膠去除
- ▶ 各種角度操作更加便利

- ▶ For scraping, cleaning and peeling silicone in all occasions.
- ▶ Easy and simple use, one hand operation.
- ▶ Built by composite plastic, strong enough to do the job.
- ▶ Will not damage surface material during the operation.

PS-215 安全矽膠刮離器

尺寸
Dimension 210x33.8x28.5mm

重量
Weight 20 g

材質
Material 塑膠

榮獲多國優質專利

台灣專利TW PAT:D148653
美國專利US PAT:D687,201
日本專利JP PAT:1437418
歐盟專利CDR PAT:002007112

PS-338

尺寸
Dimension 245x34x17mm


重量
Weight 16g

材質
Material 塑膠

台灣專利TW Pat:D204122
日本專利JP Pat:1658276
歐盟專利CDR Pat:006772141



三種尺寸隨意替換



多角度施作更順手


人體工學握把

KT-151 迷你工具組

尺寸 Dimension	125x86x15 mm
數量 Mete	15pcs
材質 Material	塑膠



採用長效抗靜電塑膠



Usage

Extra plastic

Outer

Take each part out and break off extra plastic carefully.



Store the heads on the outer knobs to not lose after use.




Put the heads to the grip.

WH-208 萬能工具夾

尺寸 Dimension	430x150x40 mm
重量 Weight	140g

不含工具



超強吸力，兩端可無限延伸

可鎖於牆面或工具車

WH-209 強力磁鐵

尺寸 Dimension	227x35x30 mm
重量 Weight	260g / pcs
材質 Material	強化磁鐵

神奇氣泡板

WH-008

尺寸
Dimension 320x470 mm

材質
Material 塑膠

台灣專利TW Pat:M526949

美國專利US Pat:10,245,774

德國專利DE Pat:202016103121.4

不藏污納垢 清潔過程一目了然

隙縫徹底清潔
素材，低溫氣泡翻滾清洗

本產品需搭配空壓機使用

WH-365

多功能強力夾具

尺寸
Dimension 95x70x404 mm

重量
Weight 480g

材質
Material 金屬+橡膠

台灣專利TW Pat:M275,815



Accessories

配件

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

08

KTL
SINCE 1998





訂製品



WHITE
KT-508U1

KT-508UC (短掛桶附蓋)

尺寸 Dimension	390x270x243mm
容量 Capacity	10L
材質 Material	塑膠

KT-508U (短掛桶)

尺寸 Dimension	390x260x228 mm
容量 Capacity	10L
材質 Material	塑膠




液體排放閥

台灣專利
TW Pat.M.297,936

WH-909FA (長掛桶)

尺寸 Dimension	350x235x585mm
容量 Capacity	30L
材質 Material	塑膠



防濺過濾網 Splash Net

可回收油水、雜物

弧形濾網設計
能有效處理殘留液體
合乎環保需求。



掛桶數量視需求隨意搭配



利落質感外觀



大



KT-507UL (中掛桶)

尺寸 Dimension 390x260x430 mm

容量 Capacity 22L

材質 Material 塑膠



KT-507UL



訂製品
KT-507UL1



KT-507ULC (中掛桶附蓋)

尺寸 Dimension 390x270x445mm

容量 Capacity 22L

材質 Material 塑膠



KT-507ULC



訂製品
KT-507ULC1

可選購附件 Optional

台灣專利 TW Pat:M384,169 台灣專利 TW Pat:I594,716 台灣專利 TW Pat:M543,225



213049

可搭配 KT-507UC 中掛桶



213057

可搭配 KT-507UC1 中掛桶



大直徑開口，使用便利



快拆式上蓋，方便清洗！

台灣發明 TW Pat:I 594,716
台灣專利 TW Pat:D122,372
台灣專利 TW Pat:M384,169
台灣專利 TW Pat:M297,360
台灣專利 TW Pat:D199,249

Ergonomic grip handles decrease the potential of back injury and finger strain.
Plastic construction won't rust, dent, clip or peel.
Available in various colors.

KT-560

尺寸 Dimension	520x385x125mm
容量 Capacity	15L
材質 Material	塑膠
重量 Weight	0.86kg

KT-560-1 (訂製品)

尺寸 Dimension	520x385x125mm
容量 Capacity	15L
材質 Material	塑膠
重量 Weight	0.86kg



台灣專利 TW Pat:M377,311
Saving Storage Container



KT-580

尺寸 Dimension	560x400x185mm
容量 Capacity	26L
材質 Material	塑膠
重量 Weight	0.73kg



KT-550

尺寸 Dimension	520x370x200mm
材質 Material	塑膠
重量 Weight	0.84kg

KT-600

尺寸
Dimension 575x430x180mm

容量
Capacity 27.5L

材質
Material 塑膠

重量
Weight 0.97kg



KT-4252

尺寸
Dimension 536x412x202mm

材質
Material 塑膠

重量
Weight 0.85kg



KT-3238A (透明)

尺寸
Dimension 388x327x85mm

容量
Capacity 5L

材質
Material 塑膠



白色(無上蓋) (KT-3238-1)

白色(無上蓋) (KT-3238-1A)
(8入組)

白色+上蓋 (KT-3238A-1)

咖啡色+上蓋 (KT-3238A-2)

灰色+上蓋 (KT-3238A-3)

黑色+上蓋 (KT-3238A-4)

黃色+上蓋 (KT-3238A-5)

黑色+黃蓋 (KT-3238YB)



卡點設計，方便堆疊

台灣專利TW Pat:M337,545
美國專利US Pat:D612,153

▶ 適溫範圍：-20°C~100°C

▶ 保鮮、大容量、可重疊、分類好幫手！

台灣專利TW Pat:M337,545

美國專利US Pat:D612,153



Caster Selection

各式輪子系列

High Efficiency Labour Saving, Cost Effective

09

KTL
SINCE 1998





3H005021 4" 煞車標準輪

螺牙 Screw thread	3/8
輪子直徑 Caster	4"



3H005022 4" 活動標準輪

螺牙 Screw thread	3/8
輪子直徑 Caster	4"



3G005004 4" 煞車儀器輪

螺牙 Screw thread	1/2
輪子直徑 Caster	4"



3G005003 4" 活動儀器輪

螺牙 Screw thread	1/2
輪子直徑 Caster	4"



3H005056 4" 煞車標準輪

螺牙 Screw thread	1/2
輪子直徑 Caster	4"



3H005057 4" 活動標準輪

螺牙 Screw thread	1/2
輪子直徑 Caster	4"



3G005009 3" 煞車儀器輪

螺牙 Screw thread	3/8
輪子直徑 Caster	3"



3G005008 3" 活動儀器輪

螺牙 Screw thread	3/8
輪子直徑 Caster	3"



3M005061 3" 煞車標準輪

螺牙 Screw thread	3/8
輪子直徑 Caster	3"



3M005064 3" 活動標準輪

螺牙 Screw thread	3/8
輪子直徑 Caster	3"



3H005050 5" 煞車儀器輪

螺牙 Screw thread	1/2
輪子直徑 Caster	5"



3H005066 5" 活動儀器輪

螺牙 Screw thread	1/2
輪子直徑 Caster	5"



3H005064	6" 橡膠輪
螺牙 Screw thread	1/2
輪子直徑 Caster	6"



3H005074	3" PU培林活動輪
輪子直徑 Caster	3"



3H005078	5" TPR培林固定輪
輪子直徑 Caster	5"



3H005079	5" TPR培林活動輪
輪子直徑 Caster	5"



3H005072	4" TPR培林固定輪
輪子直徑 Caster	4"



3H005073	4" TPR培林活動輪
輪子直徑 Caster	4"



3H005082	5" 尼龍固定輪
輪子直徑 Caster	5"
腳座材質 Material	不鏽鋼



3H005083	5" 尼龍活動輪
輪子直徑 Caster	5"
腳座材質 Material	不鏽鋼



3H005084	4" 尼龍固定輪
輪子直徑 Caster	4"
腳座材質 Material	不鏽鋼



3H005085	4" 尼龍活動輪
輪子直徑 Caster	4"
腳座材質 Material	不鏽鋼



3H005086	3" 尼龍活動輪
輪子直徑 Caster	3"
腳座材質 Material	不鏽鋼

Numerical Index

2

213049	配件	173
213057	配件	173
231009	五金工具 收納提盒	159

3

3C023250	五金工具 收納提盒	159
3C023251	五金工具 收納提盒	159
3G005003	各式輪子系列	178
3G005004	各式輪子系列	178
3G005008	各式輪子系列	178
3G005009	各式輪子系列	178
3H005021	各式輪子系列	178
3H005022	各式輪子系列	178
3H005050	各式輪子系列	178
3H005056	各式輪子系列	178
3H005057	各式輪子系列	178
3H005064	各式輪子系列	179
3H005066	各式輪子系列	178
3H005072	各式輪子系列	179
3H005073	各式輪子系列	179
3H005074	各式輪子系列	179
3H005078	各式輪子系列	179
3H005079	各式輪子系列	179
3H005082	各式輪子系列	179
3H005083	各式輪子系列	179
3H005084	各式輪子系列	179
3H005085	各式輪子系列	179
3H005086	各式輪子系列	179
3M005061	各式輪子系列	178
3M005064	各式輪子系列	178

E

EG-700	附抽屜工具車	106
EG-700A	附抽屜工具車	106

K

KT-03	五金工具 收納提盒	159
KT-06	五金工具 收納提盒	159
KT-09	五金工具 收納提盒	159
KT-1010	五金工具 收納提盒	166
KT-1045	五金工具 收納提盒	166
KT-1073	五金工具 收納提盒	166
KT-128A	KT-128系列	14
KT-128F	KT-128系列	14
KT-128FG	KT-128系列	15
KT-14(S)	五金工具 收納提盒	161
KT-151	五金工具 收納提盒	168
KT-1625	五金工具 收納提盒	165
KT-168	KT-168系列	18
KT-168A	KT-168系列	19
KT-168AR	KT-168系列	19
KT-168AW	KT-168系列	19
KT-168R	KT-168系列	18
KT-168W	KT-168系列	18
KT-201	附抽屜工具車	102
KT-201AS	附抽屜工具車	102
KT-201ASG	附抽屜工具車	102
KT-202	附抽屜工具車	103
KT-202D	附抽屜工具車	103
KT-202DA	附抽屜工具車	103
KT-2638	五金工具 收納提盒	160

K

KT-2638B	五金工具 收納提盒	160
KT-2638B-8	全方位物料整備車	119
KT-2638B-8D	全方位物料整備車	119
KT-2638C	五金工具 收納提盒	160
KT-2638D	五金工具 收納提盒	160
KT-2638E	五金工具 收納提盒	160
KT-2638F	五金工具 收納提盒	160
KT-2638H1	五金工具 收納提盒	160
KT-301	附抽屜工具車	104
KT-301A	附抽屜工具車	104
KT-301AM	附門工具車	110
KT-301B	附抽屜工具車	104
KT-301BT	附門工具車	110
KT-302AW	附抽屜工具車	105
KT-302BLM	附門工具車	111
KT-302BSM	附門工具車	111
KT-302D	附抽屜工具車	105
KT-3045F	展示架 置物架	148
KT-3238-1	配件	175
KT-3238-1A	配件	175
KT-3238A	配件	175
KT-3238A-1	配件	175
KT-3238A-2	配件	175
KT-3238A-3	配件	175
KT-3238A-4	配件	175
KT-3238A-5	配件	175
KT-3238YB	配件	175
KT-3312	五金工具 收納提盒	165
KT-3457	五金工具 收納提盒	166
KT-3457A	五金工具 收納提盒	166
KT-3538A	五金工具 收納提盒	161
KT-3538B	五金工具 收納提盒	161
KT-3538C	五金工具 收納提盒	161
KT-3538D	五金工具 收納提盒	161
KT-369F	五金工具 收納提盒	158
KT-3850G	KT-385系列	22
KT-3850GA	KT-385系列	23
KT-3851E	KT-385系列	24
KT-3851ER	KT-385系列	24
KT-3851F	KT-385系列	25
KT-3851FR	KT-385系列	25
KT-3852E	KT-385系列	24
KT-3852ER	KT-385系列	24
KT-3852F	KT-385系列	25
KT-3852FG	KT-385系列	27
KT-3852FR	KT-385系列	25
KT-3852LR	附抽屜工具車	105
KT-3860-1	多功能工具盤車	122
KT-3860-1T	多功能工具盤車	122
KT-3860-2	多功能工具車	97
KT-3860L	多功能工具車	97
KT-4165-3E4	展示架 置物架	153
KT-4165-4E3	展示架 置物架	150
KT-4165-4E4	展示架 置物架	150
KT-4165-4E6	展示架 置物架	150
KT-4165-4F3	展示架 置物架	151
KT-4165-4F4	展示架 置物架	151
KT-4165-4F6	展示架 置物架	151
KT-4190-3F1	展示架 置物架	153
KT-4190-4F1	展示架 置物架	154
KT-4190-4F3	展示架 置物架	155
KT-4190-4F6	展示架 置物架	155
KT-4252	配件	175
KT-4658	多功能工具車	92
KT-4658-1	多功能工具盤車	123
KT-4658-1T	多功能工具盤車	123
KT-4658-2	多功能工具車	95
KT-4658A	多功能工具車	93
KT-4658A-T	多功能工具車	93

K

KT-4658B	多功能工具車	94
KT-4658D	多功能工具車	93
KT-4658-D2	多功能工具車	95
KT-4658-T	多功能工具車	93
KT-4658W	多功能工具車	92
KT-4658Y	多功能工具車	92
KT-4665	多功能工具車	96
KT-4665-1	多功能工具盤車	123
KT-4665-1T	多功能工具盤車	123
KT-4665-T	多功能工具車	96
KT-507UL	配件	173
KT-507UL1	配件	173
KT-507ULC	配件	173
KT-507ULC1	配件	173
KT-508U	配件	172
KT-508U1	配件	172
KT-508UC	配件	172
KT-525	平板車系列	140
KT-530	平板車系列	141
KT-550	配件	174
KT-560	配件	174
KT-560-1	配件	174
KT-580	配件	174
KT-600	配件	175
KT-609	平板車系列	139
KT-609B	平板車系列	138
KT-612F	五金工具 收納提盒	158
KT-625	平板車系列	140
KT-640	平板車系列	141
KT-640A	平板車系列	141
KT-650	平板車系列	142
KT-657	平板車系列	143
KT-700-1	平板車系列	144
KT-700-3	平板車系列	144
KT-700A	平板車系列	145
KT-700-L	折疊式L型推車	131
KT-700-L1	折疊式L型推車	131
KT-700-L2	折疊式L型推車	131
KT-700-L3	折疊式L型推車	130
KT-700-T	固定式L型推車	135
KT-700-T1	固定式L型推車	135
KT-700-T2	固定式L型推車	135
KT-700-T3	固定式L型推車	134
KT-7025	KT-7025系列	60
KT-7025-3	KT-7025系列	60
KT-7025-5	KT-7025系列	60
KT-7025-6	KT-7025系列	60
KT-7025-E	KT-7025系列	61
KT-7025-E3	KT-7025系列	61
KT-7025-E5	KT-7025系列	61
KT-7025-E6	KT-7025系列	61
KT-7025-F	KT-7025系列	62
KT-7025-F3	KT-7025系列	62
KT-7025-F5	KT-7025系列	63
KT-7025-F6	KT-7025系列	63
KT-707E	KT-707系列	33
KT-707E1	KT-707系列	33
KT-707E2	KT-707系列	33
KT-707E3	KT-707系列	33
KT-707E4	KT-707系列	33
KT-707E5	KT-707系列	33
KT-707E6	KT-707系列	33
KT-707EA	KT-707系列	38
KT-707EA1	KT-707系列	38
KT-707EB	KT-707系列	38
KT-707EB1	KT-707系列	38
KT-707EBM	附門工具車	112
KT-707F	KT-707系列	34

K

KT-707F1	KT-707系列	35
KT-707F2	KT-707系列	35
KT-707F3	KT-707系列	35
KT-707F4	KT-707系列	35
KT-707F5	KT-707系列	35
KT-707F6	KT-707系列	35
KT-707FA	KT-707系列	39
KT-707FA1	KT-707系列	39
KT-707FAM	附門工具車	113
KT-707FB	KT-707系列	39
KT-707FB1	KT-707系列	39
KT-707FBM	附門工具車	113
KT-707FG	KT-707系列	40
KT-707FGB	KT-707系列	41
KT-707G	KT-707系列	34
KT-707G1	KT-707系列	35
KT-707G2	KT-707系列	35
KT-707G3	KT-707系列	35
KT-707G4	KT-707系列	35
KT-707G5	KT-707系列	35
KT-707G6	KT-707系列	35
KT-707H	KT-707系列	34
KT-707H1	KT-707系列	35
KT-707H2	KT-707系列	35
KT-707H3	KT-707系列	35
KT-707H4	KT-707系列	35
KT-707H5	KT-707系列	35
KT-707H6	KT-707系列	35
KT-707TV	KT-707系列	36
KT-707TVD	附抽屜工具車	107
KT-740A	平板車系列	141
KT-800-1	平板車系列	144
KT-800-3	平板車系列	144
KT-800A	平板車系列	145
KT-800-L	折疊式L型推車	131
KT-800-L1	折疊式L型推車	130
KT-800-L2	折疊式L型推車	131
KT-800-L3	折疊式L型推車	131
KT-800-T	固定式L型推車	135
KT-800-T1	固定式L型推車	134
KT-800-T2	固定式L型推車	135
KT-800-T3	固定式L型推車	135
KT-808FA	KT-808系列	44
KT-808FA1	KT-808系列	44
KT-808FA2	KT-808系列	45
KT-808FA3	KT-808系列	45
KT-808FA4	附抽屜工具車	100
KT-808FA5	附抽屜工具車	100
KT-808FB	KT-808系列	45
KT-808FB1	KT-808系列	45
KT-808FB2	附抽屜工具車	101
KT-808FB3	附抽屜工具車	101
KT-808FB4	附抽屜工具車	101
KT-808FB5	附抽屜工具車	101
KT-818E	KT-818系列	48
KT-818ES	KT-818系列	48
KT-818F	KT-818系列	48
KT-818FG	KT-818系列	49
KT-818FS	KT-818系列	48
KT-838FB	KT-818系列	51
KT-870	圍欄整備車	86
KT-880	圍欄整備車	86
KT-880A	圍欄整備車	88
KT-880B	圍欄整備車	89
KT-890	圍欄整備車	86

Numerical Index

K

KT-900-1	平板車系列	144
KT-900-3	平板車系列	144
KT-900A	平板車系列	145
KT-900-L	折疊式L型推車	131
KT-900-L1	折疊式L型推車	131
KT-900-L2	折疊式L型推車	131
KT-900-L3	折疊式L型推車	130
KT-900-T	固定式L型推車	135
KT-900-T1	固定式L型推車	135
KT-900-T2	固定式L型推車	135
KT-900-T3	固定式L型推車	134
KT-909E	KT-909系列	66
KT-909E1	KT-909系列	67
KT-909E2	KT-909系列	67
KT-909E3	KT-909系列	67
KT-909E4	KT-909系列	67
KT-909E5	KT-909系列	67
KT-909E6	KT-909系列	67
KT-909EA	KT-909系列	70
KT-909EA1	KT-909系列	70
KT-909EB	KT-909系列	70
KT-909EB1	KT-909系列	70
KT-909F	KT-909系列	66
KT-909F1	KT-909系列	67
KT-909F2	KT-909系列	67
KT-909F3	KT-909系列	67
KT-909F4	KT-909系列	67
KT-909F5	KT-909系列	67
KT-909F6	KT-909系列	67
KT-909F-8A	KT-909系列	69
KT-909FA	KT-909系列	71
KT-909FA1	KT-909系列	71
KT-909FB	KT-909系列	71
KT-909FB1	KT-909系列	71
KT-909FG	KT-909系列	72
KT-909FG-B	KT-909系列	72
KT-909G	KT-909系列	66
KT-909G1	KT-909系列	67
KT-909G2	KT-909系列	67
KT-909G3	KT-909系列	67
KT-909G4	KT-909系列	67
KT-909G5	KT-909系列	67
KT-909G6	KT-909系列	67
KT-909GB	KT-909系列	73
KT-909GB-1	KT-909系列	73
KT-909H	KT-909系列	68
KT-909H1	KT-909系列	68
KT-909H2	KT-909系列	68
KT-909H3	KT-909系列	68
KT-909H4	KT-909系列	68
KT-909H5	KT-909系列	68
KT-909H6	KT-909系列	68
KT-916L	五金工具 收納提盒	159
KT-918F	五金工具 收納提盒	158
KT-936-4	全方位物料整備車	117
KT-936-9	全方位物料整備車	117
KT-936-9A	全方位物料整備車	117
KT-936-10	全方位物料整備車	117
KT-936L	五金工具 收納提盒	159
KT-938L	五金工具 收納提盒	159
KT-9612L	五金工具 收納提盒	159
KT-9615F	五金工具 收納提盒	158

L

LY-550A	五金工具 收納提盒	163
---------	-----------	-----

P

PS-215	五金工具 收納提盒	167
PS-285	五金工具 收納提盒	167
PS-338	五金工具 收納提盒	167
PS-404	五金工具 收納提盒	167

W

WH-008	五金工具 收納提盒	169
WH-208	五金工具 收納提盒	168
WH-209	五金工具 收納提盒	168
WH-3045-3	展示架 置物架	148
WH-3045-4	展示架 置物架	149
WH-3045-5	展示架 置物架	149
WH-365	五金工具 收納提盒	169
WH-3846-3	展示架 置物架	148
WH-3846-4	展示架 置物架	148
WH-3846-5	展示架 置物架	149
WH-408	五金工具 收納提盒	162
WH-408-1	五金工具 收納提盒	162
WH-408-2	五金工具 收納提盒	162
WH-408-3	五金工具 收納提盒	162
WH-408-4	五金工具 收納提盒	162
WH-408-5	五金工具 收納提盒	162
WH-408A	五金工具 收納提盒	164
WH-408B	五金工具 收納提盒	164
WH-408C	五金工具 收納提盒	164
WH-408D	五金工具 收納提盒	164
WH-408L	五金工具 收納提盒	164
WH-4165-3	展示架 置物架	150
WH-4165-4	展示架 置物架	150
WH-4165-5	展示架 置物架	151
WH-727	附抽屜工具車	102
WH-909C	多功能工具車	95
WH-909F	WH-909F系列	54
WH-909FA	配件	172
WH-909FS	WH-909F系列	55
WH-909G	WH-909G系列	76
WH-909GS	WH-909G系列	77
WH-909H	WH-909H系列	80
WH-909HS	WH-909H系列	81

Memo

A series of horizontal dashed lines for writing.

www.ktlcarts.com.tw



康得倫事業有限公司

TEL: 04-23359927

<http://www.ktlcarts.com.tw>

E-mail: sales@ktlcarts.com.tw

41465 台中市烏日區溪南路一段753號

本公司保有變更設計之權力，產品規格如有更改，以實際產品為主，恕不另行通知。
KTL reserves the right to change product specifications without further notices.

2021.02